

لیست شرکت های مجاز به انجام خدمات بهداشت حرفه ای در منطقه تحت پوشش معاونت بهداشت شهید بهشتی (بروز رسانی ۳ مرداد ۱۴۰۲)

دولتی / خصوصی	نام شرکت	نوع مجوز	نام مسئول فنی	مدرک تحصیلی مسئول فنی	آدرس	شماره تلفن	نمابر	تاریخ اعتبار مجوز
خصوصی	محیط سنجش ایمن	سطح دو	امیر باقری	کارشناس بهداشت حرفه ای	تهران، خیابان دماوند(شرق به غرب) ، بعد از ایستگاه فرودگاه، پلاک ۱۲۱۵، طبقه ۴، واحد ۷	۳-۷۷۵۳۸۱۴۰ ۰۹۱۲۰۳۱۴۸۸۵	۴۰۷۷۵۳۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
خصوصی	ایمن اندیشان پویا نوین	سطح یک	مهندس نیلوفر ولی زاده	کارشناس بهداشت حرفه ای	عباس آباد-اندیشه-خیابان شهید خلیل حسینی-کوچه مهرداد-پلاک ۱۱-ساختمان مهرداد-طبقه چهارم-واحد غربی	۸۸۳۲۶۰۹۷ ۰۹۱۲۱۲۱۳۰۸۱	۸۸۳۲۶۰۹۶ ۸۸۳۲۶۰۹۷	۱۴۰۲/۹/۱۵
خصوصی	دیاکو پایش پارس	سطح یک	مهندس علی قباخلو	کارشناس ارشد HSE	پاسداران، هروی، بلوار پناهی نیا، کوچه هفتم، پلاک ۴، طبقه اول	۰۹۱۲۳۰۴۱۲۷۲ ۲۶۷۵۵۱۲۶	۲۶۷۵۹۴۱۳	۱۴۰۳/۷/۱۷
خصوصی	آترین پایش پارسیان	سطح یک	مهندس نفیسه رزاقی نیا	کارشناس بهداشت حرفه ای	تهران-میرداماد/بین خ شمس تبریزی و نفت شمالی/پلاک ۱۹۹/واحد ۴	۰۹۱۲۹۶۳۱۸۷۹ ۲۲۸۴۷۷۰۱	۲۶۴۰۷۵۹۵	۱۴۰۳/۵/۲
خصوصی	اسپریس پرتو	سطح یک	مهندس مریم رفعتیان	کارشناس HSE ارشد	سوهانک، خیابان کوهسار، بن بست دریا، پ ۱۲، واحد سوئیت برج A	۰۹۱۲۷۰۰۳۰۸۶ ۲۶۴۵۶۷۲۱	۲۶۴۵۶۷۲۱	۱۴۰۳/۵/۲
خصوصی	طب و سنجش آریا پژوه	سطح یک	مهندس فاطمه جعفری	کارشناس بهداشت حرفه ای	نیروی هوایی نبش شورا، پلاک ۴۱۱، طبقه دوم	۷۷۴۳۲۳۶۱ ۰۹۱۲۹۲۱۴۵۱۹	۷۷۲۴۹۴۲۱	۱۴۰۳/۵/۲۵
خصوصی	طب و صنعت پیروزی	سطح یک	مهندس ندا بیرانوند	کارشناس بهداشت حرفه ای	خیابان پیروزی- نبش خیابان اول نیروی هوایی- پلاک ۴	۷۷۴۷۱۰۶۱ ۰۹۱۲۳۳۴۷۳۳۱	۷۷۴۳۹۴۵۸	۱۴۰۲/۲/۸
خصوصی	ایمن گستر هشتمین ماه	سطح یک	مهندس یونس مهری فر	کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای	پاکدشت، تکاور یکم، خیابان دانشجو ۳، پلاک ۱۷، طبقه دوم، واحد ۱۲	۳۶۰۱۷۰۶۳ ۰۹۱۲۷۷۹۹۴۱۲	۳۶۰۱۷۰۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۶
خصوصی	زیست صنعت آراد	سطح یک	مهندس مهری عابدی	کارشناس بهداشت حرفه ای	زیر پل سید خندان، خیابان میر مطهری، پلاک ۶۸، طبقه سوم	۷۷۷۹۱۴۰۲ ۰۹۱۲۷۲۱۷۷۲۰	۷۷۰۷۷۸۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱
خصوصی	پارس ایمن پاکدشت	سطح یک	مهندس اکبر ابوالحسنی	کارشناس بهداشت حرفه ای	پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، جنب پمپ بنزین آریانا، مجتمع اداری تجاری آریانا، واحد ۶	۰۹۱۲۸۹۴۹۸۴۹ ۳۶۴۲۵۹۸۷		۱۴۰۲/۳/۷

۱۴۰۲/۶/۲۲	۳۶۹۱۷۶۴۸	۳۶۹۱۷۶۴۸ ۰۹۳۵۵۷۶۹۵۸۰ ۰۹۱۹۷۴۹۶۷۴۴	تهران، شهرک صنعتی قرچک، بلوار صنعت، خیابان یشرفت ۱، پلاک ۱۲۸، طبقه همکف	کارشناس بهداشت حرفه ای	مهندس محمود خداوند خواه	سطح یک	ایمن طب آسا	خصوصی
۱۴۰۲/۸/۱۰		۰۹۱۲۹۵۷۸۶۱۵	میدان امام احسین، مجتمع حسین، پلاک ۶۷، طبقه ۳، واحد ۲۲	کارشناس بهداشت حرفه ای	مهندس الهام سالمی	سطح یک	نوین همیار ایمن لعل	خصوصی
۱۴۰۳/۱۰/۱۱		۰۹۱۹۸۲۱۴۸۴۵ ۷۷۷۸۰۵۵۶	تهرانپارس، میدان پروین، زفرقندی (۱۹۶ شرقی) پلاک ۴۴۳، واحد ۸	کارشناس بهداشت حرفه ای	حامد فخاری گلپایگانی	سطح یک	آروشا صنعت جهان گستر	خصوصی
۱۴۰۳/۱۲/۲۸		۰۹۱۲۲۳۸۲۱۳۱ ۸۸۶۲۰۲۰۰	در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان برزیل غربی، پلاک ۵۳، مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)	دکترای بهداشت حرفه ای	دکتر فیروز ولی پور	سطح یک	سلامت پژوهان گیتی	خصوصی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰۹۳۳۲۳۹۶۶۱۶	تهرانپارس، خیابان جشنواره، خ زهدی، پ ۱۲۰	کارشناس بهداشت حرفه ای	مهندس زیبا فتح اللهی	سطح ۲	ایمن کارنو کاوان	خصوصی



آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه
-	-	کالیبراسیون داخلی	1677931	varian AA880	جذب اتمی شعله
-	-	کالیبراسیون داخلی	GTA110	varian GTA110	جذب اتمی کوره
-	-	کالیبراسیون داخلی	Us00006920	Agilent 6890	گاز کروماتوگرافی
دقت نگار آزما	1401.05.23	1677931	1677931	HachDR3900	اسپکتروفتومتر
-	-	-	12679	Gilian HFS113A	پمپ نمونه برداری
-	-	-	12505	Gilian HFS513A	پمپ نمونه برداری
-	-	-	12553	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	-	12552	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	-	12507	Gilian IVG9	پمپ نمونه برداری
-	-	-	525024	SKC	میکرو پمپ
-	-	-	12677	SKC	پمپ نمونه برداری
-	-	-	12509	SKC	پمپ نمونه برداری
-	-	-	12545		پمپ آکاردئونی
-	-	-	121160	SVANTEK 971	صداسنج آنالیز دار
-	-	-	580022	BSWA309	صداسنج آنالیز دار

تاریخ بازدید از شرکت :		نام مسئول فنی : دکتر امیر باقری:			نام شرکت: محیط سنجش ایمن:	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه	
			15050635	KIMO dB 200	صداسنج معمولی	
			17081025	KIMO dB 199	صداسنج معمولی	
			17637700	SHIMANA	صدا سنج معمولی	
-	-	-	QBD010025	QUEST Q200	دزیتر صدا	
-	-	-	170705779	TES 1354	دزیتر صدا	
	دانش کیان دقیق	1402.01.15	124055	SV33B	کالیبراتور صدا	
	دانش کیان دقیق	1402.01.15	609422003	KIMO CAL 200	کالیبراتور صدا	
	بهین سنجش آزما	1402.03.30	98332	TESTO	کالیبراتور صدا	
	کاوش پارس ساینس	1402.03.01	P 2116	NETONE 5315	شمارنده غبار محیط	
	کاوش پارس ساینس	1402.03.01	804132346	AEROQUAL SERE 200	(CO, NO, SO2, O3) گاز سنج )	
	بهین سنجش آزما	1401.08.12	LT12041587	LUTRON	UV C	
	تازه خریداری شده ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ تاریخ خرید		1180007	UV 340B	UV A&B	
	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1401.11.20	54509	HAGNER	IR	
	کاوش پارس ساینس	1402.03.09	3121	CHINA	الکترو مغناطیس سنج	
	بهین سنجش آزما	1402.04.02	12546	TESTO 405i	THERMAL ANEMOMETER	
	در دست اقدام		ABH4225	LUTRON	دما، فشار، فلو و رطوبت سنج	
	سنجش گستر کاوه	1401.07.07	TSI-20-100-130	تجهیز ایده سهند	WBGT	
	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1401.11.24	12547	UNIT	نور سنج	

تاریخ بازدید از شرکت :		نام مسئول فنی : مهندس امیر باقری:		نام شرکت: محیط سنجش ایمن:	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه
	بهین سنجش آزما	1401.09.10	12548	UNI T	نور سنج
	دقت نگار آزما	1401.06.06	389015	شیماز	آون ۵۰ لیتری
	-	-	12530	CHINA	دسیکاتور ۱۰ لیتری
	زیست تجهیز پویش	1402.03.06	122924	SVANTEK106	ارتعاش سنج تمام بدن
	زیست تجهیز پویش	1402.03.06	-	SVANTEK106	ارتعاش سنج دست و بازو
	-	-	-	-	آنترومتر ارگونومی
	بهین سنجش آزما	1401.08.12	12676	ZYIA	روتامتر ۰٫۱ الی ۱
	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1401.11.20	12533	FLLC030	روتامتر ۰ الی ۳
	بهین سنجش آزما	1401.08.13	12534	LZB-WB	روتامتر ۰٫۵ الی ۰٫۵
	بهین سنجش آزما	1401.08.12	12675	LZB-WB	روتامتر ۵ الی ۵۰
	-	-	12535	BE115N	پمپ و کیوم محیطی به همراه ایمپکتور
	-	-	12537	شیماز	هود آزمایشگاهی
	-	-	-	DS-2	گاز متر خشک
	-	-	12541/12542/12947/12958	-	ایمپینجر ۴ عدد
	دقت نگار آزما	1402.04.26	706957	RADWAG	ترازو ۰٫۰۰۰۰۱

فرم ارزیابی تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

نام شرکت: دیاکو پایش پارس		نام مسئول فنی: آقای مهندس علی قباخلو			تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟
فلومتر حباب صابون	1000 cc	-			
فلومتر حباب صابون	250 cc	-			
سیکلون پلاستیکی	SKC	-			
متر لیزری	UNI-T	12510			
اوریفیس	SKC	-			

نام شرکت: شرکت دیاکو پایش پارس		نام مسئول فنی: آقای مهندس علی قباخلو			تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟
سنجش میدان های الکتریکی پایا	TES 593	۱۷۰۳۱۰۱۷۴	/ /	-	
سنجش میدان های مغناطیسی پایا	TES 1393	۱۴۰۵۰۷۰۶۸	/ /	-	
High flow (پمپ نمونه برداری فردی ۱)	SKC- AIRCHEK / sampler	۵۲۱۲۸۵	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	
High flow (پمپ نمونه بردار فردی ۲)	SKC- AIRCHEK / sampler	521229	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	
High flow (پمپ نمونه برداری فردی ۳)	SKC-DELUXE	۱۷۵۴۰۳۰۸	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	
High flow (پمپ نمونه برداری فردی ۴)	Gilian BDXII	۲۰۱۷۰۷۰۱۰۵۸	کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	

کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	990102	CORTEX PHM	low&High flow نمونه بردار فردی ۵ ) (
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	A۰۶۰۹۶۱	SKC-Air lite	low&High flow پمپ نمونه برداری فردی ۶ ) flow (
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	000225	CORTEX PLM	low flow پمپ نمونه بردار فردی ۷ )
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	000226	CORTEX PLM	low flow پمپ نمونه بردار فردی ۸ )
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	PLM230511	CORTEX PLM	low flow پمپ نمونه بردار فردی ۹ )
کالبره توسط روتامتر	کالبره توسط روتامتر	TC۳۰۰۱۶۹۵	sparmax TC63	پمپ نمونه برداری دبی بالا ۱۰ (بیولوژیک)
		-	SKC - Tedlar / 3 liter	VOC و N <sub>2</sub> O (برای SAMPLE BAG (..و
-	-	-	SKC	ایمپکتور بیولوژیک تک مرحله ای (۴۰۰)
بله	ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	LZB-WB	روتامتر ۱ - ۲۵ تا ۲۵۰ میلی لیتر
بله	ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	LZB-WB	روتامتر ۲ - ۵ الی ۵۰ میلی لیتر
بله	ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	LZB-WB	روتامتر ۳ - ۰.۵ الی ۵ لیتر
بله	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	41075642 (شماره گواهی نامه)	Darhor Technology روتامتر ۴ - ۰.۱ تا ۱ لیتر
بله	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	41075641 (شماره گواهی نامه)	Darhor Technology روتامتر ۵ - ۱ تا ۵ لیتر
بله	ابزار دقیق تنظیم	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۰۲۷	Darhor Technology روتامتر ۶ - ۵ الی ۵۰ لیتر

نام شرکت: شرکت دیاکو پایش پارس

نام مسئول فنی: آقای مهندس علی قباخلو

تاریخ بازدید از شرکت: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟
حباب صابون (۲ عدد)	۱۰۰ و ۲۵۰ سی سی	-	کالیبراسیون اولیه	کالیبراسیون اولیه	
باد سنج هات وایر	TES1340	180905086	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	ابزار دقیق تنظیم	بله
بادسنج بره ای	Gm8901	۱۰۳۰	-	-	-
ترازوی آزمایشگاهی ۵ صفر	A&D - GR-202	۱۴۲۵۰۵۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	ابزار دقیق تنظیم	بله
دسیکاتور	ایرانی	-	-	-	-
ایمپینجر (ساده ۶ عدد)	SKC	-	-	-	-
ایمپینجر (متخلخل ۲ عدد)	SKC	-	-	-	-
متر لیزری ۱۰۰ متری	Mileseeey X6	۷۱۲۲۰۰۳۶۵۶	-	-	-



	-	-	-	TIS	کیت کامل آنتروپومتری
	-	-	-	TIS	صفحات مدرج سنجش استاتیک ابعاد بدن - ارگونومی
	-	-	tfzbcnudz	wb800f سامسونگ	دوربین فیلم برداری ۱
	-	-	A3mgcnqc4000bqz	wb850f سامسونگ	دوربین فیلم برداری ۲
	-	-	-	SKC	سیکلون پلاستیکی (۴ عدد)
				SKC	کست سیکلون (۱۵ عدد)
				SKC	سیکلون آلومینیومی (۲ عدد)
				SKC	کالیبراتور سیکلون آلومینیومی
				SKC	کست شیشه ای ۲۵ و ۳۷ ( ۲۵ عدد )
				SKC	IOM (۲ عدد)
				SKC	IOM کالیبراتور
				SKC	IOM (۱۱ عدد) کست
				SKC	هولدر دالانی نمونه برداری الیاف (۷ عدد)

### تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای فرم ارزیابی

تاریخ بازدید از شرکت: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵		نام مسئول فنی: نفیسه رزاقی نیا			نام شرکت: آترین پایش پارسیمان	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه	
---	---	---	160406629	TES1358C	دستگاه صدا سنج پیشرفته آنالیزور دار	
بله	دقت گستر تهران	1400/05/21	161001444	TES1356	کالیبراتور صدا سنج	
---	---	---	3/112357	CEL-320	دستگاه دزیمتری	
بله	دقت گستر تهران	1400/05/21	3/02326231	CEL-282	کالیبراتور دستگاه دزیمتری	
بله	دقت گستر تهران	1400/05/24	160707924	TES 1339	دستگاه نور سنج	
بله	دقت گستر تهران	1400/05/25	Tis-960011	WBG TIS10	دستگاه سنجش استرس حرارتی	
بله	دقت گستر تهران	1400/05/21	160501101	Tenmars TM-192	دستگاه میدان مغناطیسی	

بله	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم	1400/05/21	170100423	Tenmars TM-213	UV دستگاه سنجش پرتو
بله	دقت گستر تهران	1400/05/25	IP180259851	KIMO VT50	دستگاه آنومتر حرارتی
بله	دقت گستر تهران	1400/05/25	H161008484	UT333	UNI-T دستگاه رطوبت سنج
بله	دقت گستر تهران	1400/05/23	508652	AS 160.RI	ترازوی دیجیتالی ۴ صفر
بله	دقت گستر تهران	1400/05/24	4590	ZYIA سازنده	0.1-1 NL/min روتامتر دبی
بله	دقت گستر تهران	1401/05/24	---	MDRT-08A01M-V	5 NL/min اروتامتر دبی
	سال اول خرید	1400/04/03	---	LZB-WB	10-100 ML/min روتامتر دبی
بله	دقت گستر تهران	1401/05/24	c180804809	UT392A	UNI-T متر لیزری
---	---	---	12822	Airchek touch SKC	SKC پمپ نمونه برداری فردی
---	---	---	20190201046	Gillian BDX-II	Gillian پمپ نمونه برداری فردی
---	---	---	4011	GilAir-3/Clock	Gillian پمپ نمونه برداری فردی
			APP.I.M.P	---	ایمپنجر
			APP.H.O.S	---	فلومتر حباب صابون
			APP.D.E.S	---	دسیکاتور
			501.V		پمپ بیولوژیکی
					IOM سیگلون.
		خرید جدید	210906857	TES1335	دستگاه سنجش روشنایی
			PLM 220420	CORREX PLM	مینی پمپ
			4591	----	روتامتر دبی بالا (25-2/5)

**تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای**

تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵		نام مسئول فنی: مریم رفعتیان		نام شرکت: اسپریس پرتو	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	070800	CASTLE db Air	صدا سنج آنالیزور پیشرفته
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	288674	CASELLA	کالیبراتور صدا سنج
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	113812	PYLE	لوکس متر

	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	51693	HAGNER	لوکس متر
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	2LVT5	EXTECH	WBGT meter
			7519203	SKC STANDARD	پمپ نمونه برداری
			21172	Gilian	پمپ نمونه برداری
			850029-1	Gilian	پمپ نمونه برداری
			20190201003	Gilian	پمپ نمونه برداری
			20190201042	Gilian	پمپ نمونه برداری
			5628	Gilian	پمپ نمونه برداری
			7897	AMETEK-ALPHA 2	پمپ Low volume نمونه برداری
			20051261687	MS6701	MASTECH
			020B-02328	پمپ بیولوژیکی	DHCL-Solution
			0808	GASTEC	پمپ پیستونی
			۱۰۱۸۰۳۹۲۴	DWYER	کاسکید ایمپکتور ۲۰۰ سوراخه
	پایش صنعت آروشا	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۰۱۸۰۳۹۲۴	DWYER	پمپ پیستونی
	تجهیز نو		PLM220424	H-CORTEX	پمپ نمونه بردار

### تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵		نام مسئول فنی: مریم رفعتیان		نام شرکت: اسپریس پرتو	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	190304568	TES 1340	آنومتر حرارتی

			JJ: 2157211	BENETECH	آنومتر پره‌ای
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	306170056	HILTI PD-5	متر لیزری
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	00340	Solarmeter	IR meter
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	170100378	Tenmars	UV meter
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	LT 12041540	Lutron	سایکرومتر
			H1746512	TAIPO	میدان مغناطیسی - الکتریکی
	زیست تجهیز پویش	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	09-01237	ION Science	First check گاز سنج
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	2174	Mettler	ترازو
				ایرانی	دسیکاتور
				ایرانی	فلومتر حباب صابون
			090717243	TES 1354	دزیتر صدا
	پایش صنعت آروشا	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	99012	A-Z	FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	----	LZB-WB	FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	----	ZYIA	FLOWMETER: 1 - 10 L/min
	بهینه سنجش آزما	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	----	ZYIA	FLOWMETER: 1 - 25 L/min
	پایش صنعت آروشا	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	LS16031634	Lutron	EMF FIELD TESTER

### تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

تاریخ بازدید از شرکت: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱		نام مسئول فنی: ندا بیرانوند			نام شرکت: طب و صنعت پیروزی	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه	
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/ ۰۵ /۰۶	34319	svantek	svantek 971	

بله	آصال	۱۴۰۰/۰۵ /۰۵	IEC61672:2002.CLASS 1	svantek	svantek 971
بله	آصال	۱۴۰۰/۰۵ /۰۵	IEC 60942:2003	svantek	ACOUSTIC CALIBRATOR
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/۰۵ /۱۲	11066534	ST86	LIGHT METER ST 86
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/۰۵ /۱۲	11066534-2	ST86	لوکس متر دیجیتالی
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/۰۵ /۱۲	13036176	HD 200	WBGT
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/۰۵ /۱۷	02ATEX2157	SKC224-PCTX8	پمپ نمونه برداری فردی
بله	آصال	۱۴۰۰/۰۵ /۰۹	EX96D2102	SKC224-PCEX8	پمپ نمونه برداری فردی
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/۰۵ /۱۷	-	-	رونامتر و متعلقات نمونه برداری
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/۰۵ /۱۷	-	-	بورت
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/۰۵ /۱۷	160700183	TM -4001	Anemometer with one probe
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/۰۵ /۱۰	LT 12041206	EMF 828	میدان مغناطیسی
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	130405192	TESS 1355	دزیتر صدا
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	110416744	TESS 1354	دزیتر صدا
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	1013	ZYIA	فلومتر هوا
بله	بهسا	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	M-26333336	UV 340-A	UV METER
بله	بهسا	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	53956	HANGER	IR METER
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۰/۰۵/۱۷		ABH -4225	Anemometer with vane probe
					دوربین عکاسی


تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۰/۰۹/۲۱		نام مسئول فنی: ندا بیرانوند			نام شرکت: طب و صنعت پیروزی	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه	

					نیروسنج
					ترازوی ۵ صفر
					پمپ نمونه برداری فردی (مینی پمپ)

تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹		نام مسئول فنی: مهری عابدی			نام شرکت: زیست صنعت آراد(زیصا)	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه	
بله	بهسا	22/07/1400	HP1070001	QUEST1800	صداسنج	
بله	بهسا	22 /07/ 1400	J1070014	QUEST CA22	کالیبراتور صداسنج	
بله	تنظیم	18 /07/ 1400	53946	HAGNER EC1	نورسنج	
بله	بهسا	20 /07/ 1400	7861	EXTECH FITC	WBGT	
		/ /	11526855 02ATEX2157	SKC	پمپ نمونه بردار فردی	
		/ /	281239	SKC	پمپ نمونه بردار فردی	
	--	/ /	--	MAVO MONITOR GOSEN	درخشندگی	
	---	/ /	5658	BIOS	--- کالیبراتور حجم DRYCAL	
	---	/ /	0420	MODEL A	MSA پمپ دستی	
	----	/ /	94W014763	FISHER&PORTER	رو تانومتر ۵-۰،۱ ۱-۰،۱	
	--	/ /	--	MAVO MONITOR GOSEN	درخشندگی	
بله	تنظیم	23 /09/ 1400	N/A	METTLER-HK160	ترازو	
		/ /	---	ELECTRONIC	نیروسنج تا ۵۰ کیلوگرم	
بلی	تنظیم	18 /07/ 1400	53955	HAGNER EC1	سنج IR	
بلی	تنظیم	18 /07/ 1400	110355	CHY732	متر UV	

---	/ /	120601807	TES1354	دزیتر
-----	-----	-----------	---------	-------

نام شرکت: ایمن گستر هشتمین ماه		نام مسئول فنی: فاطمه احمدی کمازانی			نام شرکت: ایمن گستر هشتمین ماه	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه	
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۱/۰۴ / ۲۵	۱۲۰۱۰۲۶۹۱	TES 1358	صدا سنج آنالیزور دار	
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۱/۰۴ / ۲۵	۱۰۰۶۰۷۲۹۰	TES 1356	کالیبراتور صدا	
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۱/۰۴ / ۲۶	۱۲۰۶۰۱۲۰۹	TES1339 R	نور سنج	
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۱/۰۴ / ۲۶	LT12042323	LURON	WBGT	
-----	-----	/ /	۹۹۰۲۰۶	CORTEX	LOW FLOW پمپ نمونه برداری	
-----	-----	/ /	۱۲۵۲۹۸۰۷	SKC	HI FLOW پمپ نمونه برداری	
-----	-----	/ /	۴-۷۰۲۱-۱	SKC	HI FLOW پمپ نمونه برداری	
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۱/۰۴ / ۲۴	-----	LZB (50-500)ml/min	روتامتر	
بله	دقت گستر تهران	۱۴۰۱/۰۴ / ۲۸	-----	Madco( 0/5-5) ml/min	روتامتر	
بله	تنظیم (بزرادقیق)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۲۵۲۵۱۸	A&D	ترازو با دقت پنج صفر	
-----	-----	/ /	-----	-----	ست ارگونومی کامل همراه با فرمهای ارزیابی	
-----	-----	/ /	-----	ایرانی	فلومتر حباب صابون	




-----	-----	/ /	۶۷۸۵۲۷	SKC	پمپ بیولوژیک و ایمپکتور
بله	تنظیم (ابزار دقیق)	۱۴۰۰/۰۹ / ۳۰	-----	LPM Air( 5- 30) liter/min	روتامتر
-----	-----	/ /	-----	GASTEC	پمپ بیستونی
-----	-----	/ /	۱۱۱۱۰۹۳۰۶۷	TES1394	میدان مغناطیسی
-----	-----	/ /	۱۷۳۸۷۲۰۵۴	TES 92	میدان الکتریکی
بله	تنظیم (ابزار دقیق)	۱۴۰۰/۱۰ / ۰۱	۹۲۰۱	HAGNER	سنج UV A
بله	تنظیم (ابزار دقیق)	۱۴۰۰/۰۹ / ۳۰	۹۱۴۵	HAGNER	سنج IR
بله	بهسا	۱۴۰۰/۱۰ / ۲۰	۱۷۰۷۰۴۵۲۵	TES 1340	بادسنج حرارتی
بله	بهسا	۱۴۰۰/ ۱۰ / ۱۹	۱۶۰۰۰۳۲	KIMO	فشارسنج و گازسنج
-----	-----	/ /	-----	-----	دسیکاتور و سیلیکاژل
-----	-----	/ /	۱۲۰۱۰۲۵۹۶	TES1355	دزیمتر صدا
			۱-۷۰۲۱-۴	SKC مدل 224-17 SD	HI FLOW پمپ نمونه برداری

نام شرکت: پویا نوین		نام مسئول فنی: نیلوفر ولی زاده			نام شرکت: پویا نوین	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه	



شرکت های استاندارد می باشد ؟					
		/ /	140504208	1394 TES	سنجش میدان های مغناطیسی
		/ /	090209309	593 TES	دستگاه میدان الکتریکی
		/ /	در حال تعمیر	1354 TES	دوزیمتر صدا
		/ /	در حال کالیبره	GM 803	آنومتر حرارتی
بله	دقت گستر تهران	14 /04/ 1399	SIN: 161100107	TM - 412 (TENMARS)	آنومتر پره ای
بله	دقت گستر تهران	18 /09/ 1399	GL: 1299339	GM 1356 (BENETECH)	صدا سنج ساده
بله	دقت گستر تهران	12 /09/ 1399	0161/140100244	1356 TES	کالیبراتور صدا
بله	دقت گستر تهران	12/09 / 1399	0162/150202036	1358 C TES	صداسنج آنالیزور دار
بله	دقت گستر تهران	02 /04/ 1399	130706783	1339 R TES	لوکس متر دیجیتال
بله	دقت گستر تهران	04 /04/ 1399	160802862	TM – 188D (TENMARS)	سنجش WBGT
-	-	-		220 – 5000 TC	پمپ نمونه بردار SKC
		-	PM 0.4-1/0006061700	PM 0.4 - 1	پمپ مینی
		-	020B-02427		پمپ بیولوژیک همراه ایمپکتور
		13 /09/ 1399	0847	HAGNER – EC1	رادیومتر فروسرخ
		13 /09/ 1399	LS17091935	UV – 340A LUTRON	رادیومتر فرابنفش



نام شرکت: پیارس ایمن پاکدشت		نام مسئول فنی: اکبر ابوالحسنی		نام شرکت های ایمن پاکدشت	
نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟


تجهیز نو	113267	SVANTEK SV 971A	صدا سنج آنالیزور دار
تجهیز نو	116587	SVANTEK SV 338	کالیبراتور صدا
تجهیز نو	220207	H-CORTEX PHM	High Flow پمپ نمونه برداری
تجهیز نو	220410	H-CORTEX PLM	Low Flow پمپ نمونه برداری
تجهیز نو	210204637	TES-1354	نویز دوزیمتر
تجهیز نو	200108646	TES-1393	سنجش میدان مغناطیسی
تجهیز نو	21503354	TES-1340	باد سنج هات و ایر
تجهیز نو	130102	MIC-95208	نور سنج
تجهیز نو	14259798	AND GR-202	ترازو ( ۰.۰۱ میلی گرم )
تجهیز نو	201665	MIC-98887	WBGT
تجهیز نو	-----	ایرانی	ست آنتروپومتری
	4562812	Sony- WX60	دوربین عکاسی
تجهیز نو		ایرانی	گازشوی متخلخل
تجهیز نو		ایرانی	گاز شوی ساده
تجهیز نو		ایرانی	دسیکاتور
تجهیز نو		LZB (50-500) ml/min	روتامتر
تجهیز نو		LZB (0.5-5) l/min	روتامتر
تجهیز نو		SKC	هودر IOM
تجهیز نو		SKC	HD سیکلون

نام شرکت: پارس ایمن پاکدشت		نام مسئول فنی: اکبر ابوالحسنی		نام شرکت ارائه دهنده	
نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟

	تجهیز نو			SKC	هولدر دالانی
	تجهیز نو			SKC	هولدر نگهدارنده جاذب
	تجهیز نو			SKC	فلومتر حباب صابون ۵۰۰ میلی لیتر

تاریخ بازدید از شرکت :		نام مسئول فنی: محمود خداوندخواه			نام شرکت: ایمن طب آسا	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه	
بله	آرمان محیط پاک ایرانیان	1401/03/30	600070	BSWA	صداسنج آنالیزوردار	
بله	مرکز ایمنی فام	25OCT2022	9585	جیلیان	پمپ نمونه برداری	
			131109622	TES1352H	صداسنج ساده	
بله	بهسا	1401/08/04	100033	QUEST	دزیمتری صدا	
-	-	-	-	-	حباب صابون	
بله	تنظیم	1402/02/08	RS232C	PCE	ترازو	
بله	بهسا	1401/08/06	170225918	PCE	بادسنج	
بله	دقت گستر تهران	1401/08/12	181125	R6200	استرس حرارتی	
بله	بهسا	1401/08/03	8040034	QUEST	دزیمتری صدا	
بله	مرکز ایمنی فام	4NOV2022	140302437	TES92	میدان الکترومغناطیس	
بله	بهسا	1401/08/04	0Q1010301	QUEST	کالیبراتور صداسنج	
			WT3121	WINTACT	میدان الکترومغناطیس	

		25OCT2022	PLM230408	کورتکس	پمپ نمونه برداری
بله	مرکز ایمنی فام	25OCT2022	-	-	روتامتر
بله	آرمان محیط پاک ایرانیان	1402/03/30	181205955	DT1301	نورسنج
		-	-	-	دسیکاتور
بله	آرمان محیط پاک ایرانیان	1402/03/30	12084603	SC-05	کالیبراتور صداسنج



تاریخ بازدید از شرکت :		نام مسئول فنی: الهام سالمی		نام شرکت: نوین همیار ایمن لعل	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه
-	دستگاه نو میباشد	۲۰۲۲/۱۰/۳۱	۶۰۰۱۲۵	BSWA309	صدا سنج آنالیزور دار
دقت گستر تهران	در دست اقدام		110086	QUEST	کالیبراتور صداسنج
-	دستگاه نو میباشد	-	۱۶۰۳۱۶۳۰	LUTRON827	میدان الکترو مغناطیسی لوترون
-	-	-	P/N850029	GILIAN	پمپ نمونه بردار فردی (دبی متوسط)
-	-	-	40100030	AIRBOX	پمپ نمونه بردار فردی (دبی پایین)
-	دستگاه نو میباشد		201676	SMART AIR QUALITY	WBGT
-	-	-	-	-	ایمپینجر دو عدد
-	-	-	-	SKC	سیکلون دوعدد
	دستگاه نو میباشد		103002	MASTECH	لوکس متر
	دستگاه نو میباشد		LH2579572	BENETECH GM8903	آنوموتر حرارتی
دقت گستر تهران	در دست اقدام			LZB-WB	روتامتر ۵۰-۵۰۰ میلی لیتر
دقت گستر تهران	در دست اقدام			LZB-WB	روتامتر ۵-۰/۵ لیتر

				AMS	اوریفیس
	صدرا پژوهش	۱۴۰۱/۸/۱۱	۷۳۴۲۷۲	Radwag 60.220r2asplus	ترازو دقیق ۵ صفر
				UNI-T	متر لیزری

تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای فرم ارزیابی

تاریخ بازدید از شرکت : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳		نام مسئول فنی: فاطمه جعفری			نام شرکت: طب و سنجش آریا پژوه	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه	
-	-		02ATEX2157	SKC-standard	پمپ نمونه برداری هوا	
-	-		000224	H-Cortex	پمپ نمونه برداری هوا	
-	-		TS-0002	KM	پمپ نمونه برداری هوا	
-	-	-	ARNN-F001	Accuro	پمپ نمونه برداری هوا	
-	-	-	100307332	Tes 1358	صداسنج آنالیزور دار	
-	-	-	JL2336358	Bentec-GM1351	صداسنج ساده	

بلی	دقت گستر تهران	1401/07/27		Tes1356	کالیبراتور صداسنج
بلی	تنظیم	1401/07/26	980304676	A & D HR-200	ترازو آزمایشگاهی
-	-	-	-	-	دسیکاتور
-	-	-	-	-	فلومتر حباب صابون
-	-	-	WT3121	Wintact	دستگاه سنجش میدان
-	-	-	150700017	Tenmars	دستگاه سنجش میدان
-	-	-	121006404	Tenmars	دستگاه سنجش میدان
-	-	-	TS0001	Uni-T	متر لیزری
بلی	تنظیم	1401/7/26	160901353	TES1330A	روشنایی سنج
بلی	تنظیم	1401/7/26	JL23300634	Hotwire anemometer Bentec-GM-8903	دستگاه سرعت سنج هوا
بلی	تنظیم	-	08400458	پره ای	دستگاه سرعت سنج هوا
بلی	تنظیم	1401/7/26	08A01M-7		دبی سنج هوا (۱-۵)
بلی	تنظیم	1401/7/26	H-40083369		دبی سنج هوا (۱-۰)
بلی	تنظیم	1401/7/26	52128		رادیومتر فرابنفش
بلی	تنظیم	1401/7/26	52143		رادیومتر فروسرخ

تاریخ بازدید از شرکت :		نام مسئول فنی: حامد فخاری گلپایگانی			نام شرکت: آروشا صنعت جهان گستر	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه	

دستگاه نو است	500086	آمریکا SKC	پمپ نمونه بردار فردی
دستگاه نو است		CORTEX	پمپ نمونه بردار فردی
دستگاه نو است	210930010	CEM-DT-8851	صداسنج ساده
دستگاه نو است	200207891	TES-1337B	لوکس متر
دستگاه نو است	201720	MIC	متر و فشارسنج WBGT
دستگاه نو است	734276	رادوک	ترازوی ۵ صفر
دستگاه نو است		BSW	صداسنج آنالیزور دار
دستگاه نو است	Y2110041	Quest	کالیبراتور صدا
دستگاه نو است			دیسکاتور
دستگاه نو است			فلومتر حباب صابون
دستگاه نو است			میجت ایمپینجر

تاریخ بازدید از شرکت :		نام مسئول فنی: دکتر فیروز ولی پور		نام شرکت: سلامت پژوهان گیتی	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه
بله	دقت گستر تهران	در حال کالیبراسیون		RS-214	WBGT
بله	دقت گستر تهران	۷-۱۰-۱۴۰۱	4711477	CELL 120-2	کالیبراتور صدا
بله	دقت گستر تهران	۷-۱۰-۱۴۰۱	4711542	CELL62	صدا سنج
بله	دقت گستر تهران	در حال کالیبراسیون	2363415	2237	B&K ارتعاش سنج و صدا سنج
بله	دقت گستر تهران	۷-۱۰-۱۴۰۱	111007997	TESS- 1334 A	لوکس متر دیجیتال
بله	دقت گستر تهران	در حال کالیبراسیون	11913	SKC	پمپ نمونه برداری هوا

تجهيزات شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای فرم ارزیابی

تاریخ بازدید از شرکت : ۴۰۲/۰۳/۰۱		نام مسئول فنی: زیبا فتح الهی			نام شرکت: ایمن گستر کارنو کاوان	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد ؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه	
			600095	BSWA309	صدا سنج آنالیزوردار	
			220727216	CEM-DT8851	صدا سنج ساده	
			1920201721	TES1354	دوزیمتر	
			211002495	TES1354	دوزیمتر	



			220706954	CEM-SC-05	کالیبراتور
			200202841	TES1332A	لوکس متر
			98543	SVANTEK106	ارتعاش سنج
			220186	M98887	WBGT
			220219	CORTEX	MEDIUM پمپ
			2301		بیو استیج ۲۰۰ روزنه
			2579704	GM8903	آنومتر حرارتی
			2256710	GM8909	آنومتر پره ای
			2301619	GM510	مانومتر
			220440	CORTEX	LOW FLOW پمپ
			756360	RADWAY	ترازو
			7305540	AGILENT-6850	GC دستگاه
			20078	GENWAY 6315	اسپکترو فوتومتر
			84122	BINDER-E28	آون

تاریخ بازدید از شرکت: ۴۰۲/۰۳/۰۱		نام مسئول فنی: زیبا فتح الهی		نام شرکت: ایمن گستر کارنو کاوان	
آیا شرکت ارائه دهنده کالیبراسیون جزء شرکت های استاندارد می باشد؟	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون	تاریخ کالیبراسیون	سریال دستگاه	مدل دستگاه	نام دستگاه
			S1192730	TG-360	متر UV
			12238062	LS122	سنج IR
			WT3121	WINTACT	دستگاه سنجش میدان الکتریکی پایا

				LZB-WB	لیتر(5-5.روتامتر
				LZB-WB	روتامتر (۵۰-۵۰ میلی لیتر)
					روتامتر دبی بالا (۲۰ لیتر)
			402298	99820	سنج PH
			C213018436	L860	متر لیزری
				GASTEC	پمپ پیستونی
			LS16031642	EMF-827	دستگاه سنجش الکترو مغناطیس
					شیت ارگونومی
					سیکلون
					اریفیس
					ایمپینجر
					هود آزمایشگاهی
					فلومتر حباب صابون
				ساخت ایران	پمپ بیولوژیک